

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Prokopův kopec, 772 / 10
PSČ, místo: 641 00, Brno
K.ú., parcelní č.: Žebětín (795674), 142/7
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 303 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 25.3
kusové dřevo, dřevní štěpka: 3.5
elektřina: 0.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.41 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	56.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	97.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	78.5 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	16.7 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	1.94 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 707121.0
Vyhотовeno dne: 24.03.2025
Podpis: