PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 213

PSČ, obec: 289 04 Opočnice

K.ú., parcelní č.: Opočnice [711926], st. 249


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: **261,1 m²**

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)



Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- **Kusové dřevo a štěpka - 17,7 (72 %)**
- **Zemní plyn - 5,0 (20 %)**
- **Elektřina - 1,8 (7 %)**



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	**0,22** W/(m².K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	**44** kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	**94** kWh/(m².rok)	B
Vytápění	**67** kWh/(m².rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	**20** kWh/(m².rok)	B
Osvětlení	**7** kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jan Jedlička

Osvědčení č.: 0980

Kontakt: energeticke.posudky@seznam.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 22.11.2024

Podpis: